

*acquapazza*

*acquapazza*

SCHEDA | Elements e accessori

*aquapazza*




# ELEMENTS

DuPont™ Corian®

La gamma elements racchiude complementi e accessori bagno realizzati esclusivamente in DuPont™ Corian®. Tutti i prodotti sono progettati in ogni singolo dettaglio e testati all'interno del nostro laboratorio di produzione, partner decennale di DuPont™.

Il processo di lavorazione vede coesistere due fasi molto diverse tra loro ma complementari: il taglio con cnc garantisce la precisione millimetrica di ogni manufatto prodotto, la finitura manuale, affidata alle mani di artigiani specializzati, rende possibile il reale controllo qualità di ogni singolo pezzo.



*aquapazza*





*acquapazza*

# PIATTI DOCCIA

DuPont™ Corian®

*aquapazza*

# PIATTI DOCCIA | **cris**80X80

DuPont™ Corian®




Il piatto doccia Cris, realizzato interamente in Corian® DuPont™, è caratterizzato da un fondo ottenuto per termoformatura, con pendenza verso lo scarico.

La piletta ispezionabile di forma circolare ha un diametro di 120 mm (foro 90 mm) ed è dotata di copri-piletta finitura Corian® DuPont™ in tinta con il piatto doccia.




## dettagli tecnici

**pianta**  
- posizione piletta e dim. minime vano



**sezione**  
- Cris in appoggio a pavimento



\* vano per alloggiamento piletta di scarico

\*\* opzionale versione slim h. 5cm dim. 25x25 cm

**- Cris a filo pavimento**

- Disponibile in versione filo pavimento
- Incalzamento piletta di scarico H8 cm
- opzionale versione slim H5cm dim. 25x25 cm

*aquapazza*

# PIATTI DOCCIA | **cris**<sub>90X140</sub>

DuPont™ Corian®






Il piatto doccia Cris, realizzato interamente in Corian® DuPont™, è caratterizzato da un fondo ottenuto per termoformatura, con pendenza verso lo scarico.

La piletta ispezionabile di forma circolare ha un diametro di 120 mm (foro 90 mm) ed è dotata di copri-piletta finitura Corian® DuPont™ in tinta con il piatto doccia.




## dettagli tecnici

**pianta**  
- posizione piletta e dim. minime vano



**sezione**  
- Cris in appoggio a pavimento



\* vano per alloggiamento piletta di scarico

\*\* opzionale versione slim h. 5cm dim. 25x25 cm


**- Cris a filo pavimento**

- Disponibile in versione filo pavimento
- Incalzo piletta di scarico H8 cm
- opzionale versione slim H5cm dim. 25x25 cm


## personalizzazione

disponibile a preventivo


### lunghezza




### profondità



### fuori squadra




### sagomatura



### altezza


Cris a filo pavimento **ND**

Cris in appoggio a pavimento :




L'altezza minima consentita per questo modello è 4,6 cm.

### cambio posizione piletta



## modularità



\* per i colorati in profondità 90\100 consultare l'ufficio tecnico

*acquapazza*



*aquapazza*

# PIATTI DOCCIA | **cris step**<sub>90X160</sub>

DuPont™ Corian®




Il piatto doccia Cris step, realizzato interamente in Corian® DuPont™, è caratterizzato da un fondo ottenuto per termoformatura, con pendenza verso lo scarico e una porzione laterale piana che consente il montaggio di un sistema box walkin.

La piletta ispezionabile di forma circolare ha un diametro di 120 mm (foro 90 mm) ed è dotata di copri-piletta finitura Corian® DuPont™ in tinta con il piatto doccia.




## dettagli tecnici

### pianta - posizione piletta e dim. minime vano



### sezione - Cris Step in appoggio a pavimento



\* vano per alloggiamento piletta di scarico


\*\* opzionale versione slim h. 5cm dim. 25x25 cm

### - Cris step a filo pavimento


- Disponibile in versione filo pavimento
- Incalzo piletta di scarico H8 cm
- opzionale versione slim H5cm dim. 25x25 cm

disponibile a preventivo  
per i colorati in profondità 90\100 consultare l'ufficio tecnico


### lunghezza




### profondità




### fuori squadra




### sagomatura




### altezza



### cambio posizione piletta



### modularità



*acquapazza*



*aquapazza*

# PIATTI DOCCIA | slice<sub>80X80</sub>

DuPont™ Corian®



Il piatto doccia Slice, realizzato interamente in Corian® DuPont™, è caratterizzato da doghe a innesto, asportabili per l'ispezione del fondo.


Il fondo presenta una lavorazione di fresatura per ottimizzare il deflusso dell'acqua verso la piletta, in posizione centrale ed anch'essa ispezionabile.

E' possibile installare questo modello in appoggio o a filo pavimento.




## dettagli tecnici

**pianta**  
 - posizione piletta e dim. minime vano



**sezione**  
 - slice in appoggio a pavimento



\* vano per alloggiamento piletta di scarico

\*\* opzionale versione slim h. 6cm dim. 25x25 cm

### - Slice a filo pavimento

- Disponibile in versione filo pavimento
- Incalzo piletta di scarico H8 cm
- opzionale versione slim H5cm dim. 25x25 cm

*aquapazza*

# PIATTI DOCCIA | slice<sub>90X140</sub>

DuPont™ Corian®





Il piatto doccia Slice, realizzato interamente in Corian® DuPont™, è caratterizzato da doghe a innesto, asportabili per l'ispezione del fondo.


Il fondo presenta una lavorazione di fresatura per ottimizzare il deflusso dell'acqua verso la piletta, in posizione centrale ed anch'essa ispezionabile.

E' possibile installare questo modello in appoggio o a filo pavimento.




## dettagli tecnici

**pianta**  
 - posizione piletta e dim. minime vano



**sezione**  
 - slice in appoggio a pavimento



\* vano per alloggiamento piletta di scarico


\*\* opzionale versione slim h. 6cm dim. 25x25 cm

### - Slice a filo pavimento


- Disponibile in versione filo pavimento
- Incalzo piletta di scarico H8 cm
- opzionale versione slim H5cm dim. 25x25 cm

personalizzazione  
disponibile a preventivo


lunghezza




profondità



fuori squadro



sagomatura




altezza




L'altezza minima consentita per questo modello è 3,6 cm.

cambio posizione piletta



modularità



*acquapazza*

*aquapazza*

# PIATTI DOCCIA | **slice**80X80 MAXI DOGA

DuPont™ Corian®



Il piatto doccia Slice maxidoga, realizzato interamente in Corian® DuPont™, è caratterizzato da doghe a innesto, asportabili per l'ispezione del fondo.


Il fondo presenta una lavorazione di fresatura per ottimizzare il deflusso dell'acqua verso la piletta, in posizione centrale ed anch'essa ispezionabile.

E' possibile installare questo modello in appoggio o a filo pavimento.




dettagli tecnici

pianta  
- posizione piletta e dim. minime vano



sezione  
- slice maxidoga in appoggio a pavimento



\* vano per alloggio piletta di scarico

opzionale versione slim h. 6cm dim. 25x25 cm

- Slice maxidoga a filo pavimento

- Disponibile in versione filo pavimento
- Incalzo piletta di scarico H8 cm
- opzionale versione slim H5cm dim.25x25 cm



*aquapazza*

# PIATTI DOCCIA | **slice**<sub>90X140</sub> MAXI DOGA

DuPont™ Corian®



Il piatto doccia Slice maxidoga, realizzato interamente in Corian® DuPont™, è caratterizzato da doghe a innesto, asportabili per l'ispezione del fondo.


Il fondo presenta una lavorazione di fresatura per ottimizzare il deflusso dell'acqua verso la piletta, in posizione centrale ed anch'essa ispezionabile.

E' possibile installare questo modello in appoggio o a filo pavimento.




## dettagli tecnici

**pianta**  
- posizione piletta e dim. minime vano



**sezione**  
- slice maxidoga in appoggio a pavimento



\* vano per alloggiamento piletta di scarico

\*\* opzionale versione slim h. 6cm dim. 25x25 cm

### - Slice maxidoga a filo pavimento


- Disponibile in versione filo pavimento
- Incalzo piletta di scarico H8 cm
- opzionale versione slim H5cm dim.25x25 cm




personalizzazione

disponibile a preventivo


lunghezza




profondità



fuori squadra



sagomatura




altezza




L'altezza minima consentita per questo modello è 3,6 cm.

cambio posizione piletta



modularità



*acquapazza*

*aquapazza*

# PIATTI DOCCIA | slice<sub>90X160</sub> + step

DuPont™ Corian®



Il piatto doccia Slice+STEP, realizzato interamente in Corian® DuPont™, è caratterizzato da doghe a innesto, asportabili per l'ispezione del fondo.

Il fondo presenta una lavorazione di fresatura per ottimizzare il deflusso dell'acqua verso la piletta, in posizione centrale ed anch'essa ispezionabile.


Disponibile con una porzione laterale piana che consente il montaggio di un sistema box walkin.

E' possibile installare questo modello in appoggio o a filo pavimento.




## dettagli tecnici

### pianta - posizione piletta e dim. minime vano



### sezione - slice in appoggio a pavimento




- \* vano per alloggiamento piletta di scarico
- \*\* opzionale versione slim h. 6cm dim. 25x25 cm

### - Slice + step a filo pavimento


- Disponibile in versione filo pavimento
- Incalzo piletta di scarico H8 cm
- opzionale versione slim H5cm dim. 25x25 cm

personalizzazione  
disponibile a preventivo


lunghezza




profondità



fuori squadro



sagomatura




altezza




L'altezza minima consentita per questo modello è 3,6 cm.

cambio posizione piletta



modularità



*acquapazza*



*aquapazza*

PIATTI DOCCIA | slice<sub>90X140</sub> maxidoga  
DuPont™ Corian® +step





Il piatto doccia Slice maxidoga+ STEP, realizzato interamente in Corian® DuPont™, è caratterizzato da doghe a innesto, asportabili per l'ispezione del fondo.

Il fondo presenta una lavorazione di fresatura per ottimizzare il deflusso dell'acqua verso la piletta, in posizione centrale ed anch'essa ispezionabile.


Disponibile con una porzione laterale piana che consente il montaggio di un sistema box walkin.

E' possibile installare questo modello in appoggio o a filo pavimento.




## dettagli tecnici

pianta  
 - posizione piletta e dim. minime vano



sezione  
 - slice maxidoga + step in appoggio a pavimento



\* vano per alloggiamento piletta di scarico

\*\* opzionale versione slim h. 6cm dim. 25x25 cm

### - Slice maxidoga + step a filo pavimento


- Disponibile in versione filo pavimento

- Incalzo piletta di scarico H8 cm


- opzionale versione slim H5cm dim.25x25 cm

personalizzazione  
disponibile a preventivo


lunghezza




profondità



fuori squadro



sagomatura




altezza




L'altezza minima consentita per questo modello è 3,6 cm.

cambio posizione piletta



modularità



*acquapazza*

*aquapazza*

# PIATTI DOCCIA | downfree<sub>80X80</sub>

DuPont™ Corian®




Il piatto doccia Downfree, realizzato interamente in Corian® DuPont™, è caratterizzato da una superficie unica inclinata che termina dolcemente in una zona piana in cui è posizionato un innovativo sistema di scarico ispezionabile invisibile.

E' possibile installare questo modello in appoggio o a filo pavimento.




## dettagli tecnici

**pianta**  
- posizione piletta e dim. minime vano



**sezione**  
- slice downfree in appoggio a pavimento



- \* vano per alloggiamento piletta di scarico
- \*\* opzionale versione slim h. 6cm dim. 25x25 cm

### - Slice downfree a filo pavimento

- Disponibile in versione filo pavimento
- Incalzo piletta di scarico H8 cm
- opzionale versione slim H5cm dim. 25x25 cm



*aquapazza*

# PIATTI DOCCIA | downfree<sub>90X140</sub>

DuPont™ Corian®




Il piatto doccia Downfree, realizzato interamente in Corian® DuPont™, è caratterizzato da una superficie unica inclinata che termina dolcemente in una zona piana in cui è posizionato un innovativo sistema di scarico ispezionabile invisibile.  
 E' possibile installare questo modello in appoggio o a filo pavimento.




## dettagli tecnici

**pianta**  
 - posizione piletta e dim. minime vano



**sezione**  
 - slice downfree in appoggio a pavimento




\* vano per alloggiamento piletta di scarico  
 \*\* opzionale versione slim h. 6cm dim. 25x25 cm

**- Slice downfree a filo pavimento**


- Disponibile in versione filo pavimento
- Incalzo piletta di scarico H8 cm
- opzionale versione slim H5cm dim. 25x25 cm

personalizzazione  
disponibile a preventivo


lunghezza




profondità



fuori squadro



sagomatura



altezza




L'altezza minima consentita per questo modello è 5 cm.

cambio posizione piletta

E' possibile personalizzare la posizione della piletta purchè essa sia collocata al di sotto del vassoio asportabile.

modularità




*acquapazza*

*aquapazza*

# PIATTI DOCCIA | bpad<sub>80X80</sub>

DuPont™ Corian®





Pedana doccia realizzata interamente in Corian® DuPont™. Ideale per installazione in bacino impermeabilizzato e dotata di piedini regolabili per la perfetta aderenza anche su superfici con pendenza.


Regolabile in altezza da 6 a 8 cm.

Può essere installata a filo pavimento e realizzata su misura per incasso in bacino preesistente.




## dettagli tecnici

**pianta**  
- posizione piletta e dim. minime vano




**sezioni**  
- bpad in appoggio a pavimento



*aquapazza*

# PIATTI DOCCIA | bpad<sub>90X140</sub>

DuPont™ Corian®



Pedana doccia realizzata interamente in Corian® DuPont™. Ideale per installazione in bacino impermeabilizzato e dotata di piedini regolabili per la perfetta aderenza anche su superfici con pendenza.


Regolabile in altezza da 6 a 8 cm.

Può essere installata a filo pavimento e realizzata su misura per incasso in bacino preesistente.




## dettagli tecnici

pianta  
 - posizione piletta e dim. minime vano




sezioni  
 - bpad in appoggio a pavimento




disponibile a preventivo


lunghezza



profondità



fuori squadra



sagomatura

ND

altezza




cambio posizione piletta

ND

L'altezza minima consentita per questo modello è 6 cm ed è regolabile, tramite piedini, fino a 8 cm in caso di superficie piana. E' possibile aumentare l'altezza.

modularità



*acquapazza*





*acquapazza*

credits

concept & graphics  
arch.alessia oliviero

print  
Tip A.Teti s.r.l.

thanks to  
DuPont™ Corian®

Acquapazza è un'idea di bruna buglione  
Acquapazza è prodotto da bsolid  
Acquapazza è un marchio registrato di bsolid s.r.l.

acquapazza srl  
p.iva 04239550611  
sede legale: Italia\_Caserta\_corso Trieste 170\_81100  
sede operativa: Italia\_Caserta\_Trentola Ducenta\_area industriale zona PIP\_81038  
+39 0818145783  
info@acquapazzadesign.it  
www.acquapazzadesign.it  